LIFETIME

TABLES & CHAIRS

モデルN° 2127

取扱説明書

弊社のカスタマーサービス部へお問い合わせいただく場合に備えて、このID番号を保管しておいてください。

本日ライフタイム製品の登録をしましょう!

ライフタイム製品を登録すると特典があります。弊社のオンライン製品登録フォームですと早くて簡単です!www.lifetime.com にて登録してすばらしい特典をお楽しみください。

- 弊社オンラインストア BuyLifetime.com で、他にはないお買い得情報、新製品情報、特別見切りバーゲンセールの情報をご覧ください!
- 万が一製品リコールや安全のための修正が起きた場合は、弊社より直ちに直接連絡を差し上げます。
- もし登録をされない場合でも保証の権利を損なうことはありません。しかしサービス保証を受ける前に購入日の確認のためにお買い上げ頂いたレシートをご提示して頂く必要があります。

ライフタイムのお客様へのお約束:

お客様の個人情報を維持することはライフタイムの長年の方針です。そしてライフタイムが、第3者にお客様の個人データを売るもしくは提供すること、または第3者による第3者の目的のための使用を許諾する事はありませんのでご安心ください。

www.lifetime.comにて弊社の個人情報保護方針をお読みください。

本日登録を!

＊＊米国およびカナダのお客様専用＊＊

もしお困りの場合は、

店舗へのお問い合わせはご遠慮ください!

弊社カスタマーサービス 部　1 (800) 225-3865 へご連絡ください

営業時間:月曜日から金曜日の午前7時から午後5時まで(山岳部標準時)

＊＊土曜日の営業時間は、お電話いただくか、もしくはウェブサイトをご覧ください**

＊＊米国またはカナダ以外のお客様は、店舗にお問い合わせください

⚠ 安全のために ⚠

これらの警告を守らないと、深刻な怪我や対物損傷が発生するおそれがあり、保証が無効になります。

安全確保のために、注意深く説明書に従うことなしに本品を組み立てないでください。箱全体および中の全梱包材を調べ、部品や追加説明書を確認してください。組み立てを始める前に説明書を読み、記載されている金具図および部品表を見て部品を確認してください。適正かつ完全な組立、使用、管理は、事故や怪我の危険度を下げるために不可欠です。本品が適正に組み立て、保全、操作されないと、深刻な怪我をする確率が高いです。

- 組み立てには能力のある大人二人が必要です。
- 全ての警告や注意事項に注意深く従ってください
- 平地で組み立ててください。
- 全てのナットとボルトの締め付けを、使用期間の前と使用期間中に点検してください。

ほとんどの怪我は誤使用や説明書に従わないことが原因です。本品を使用するときは注意してお使いください。

お待ちください！ | 組み立てを始める前に | お待ちください！

金具は金具袋ごとに別々に扱ってください。部品が足りない場合は弊社カスタマーサービス部までご連絡ください。

＊組み立てを完成させるには二人の大人が必要です＊

必要な工具（含まれておりません）

プラスドライバー	5/16 インチ スパナ	安全メガネ
		
(1)	(1)	（1 人に 1 つ）

組み立ての手引き

組み立て作業を容易にするために、説明書全体で次の標示枠を参照してください：

この標示枠はページの右上隅にあり、そのページの組み立てステップを完了するのに必要な工具と金具を示します。

この標示枠はページの右上隅にあり、製品の全体図と陰影の付いた部品図により組み立てるセクションを表わしています。



この標示枠は通常ステップの左下隅にあり、そのステップの特定な部分で特別な注意が必要であることを示します。

これらの標示枠は通常そのステップの右下隅にあり、もし注意や警告に従わない場合には製品を損傷したり深刻な怪我をするかもしれないことを示します。

部品および金具表

ID	部品明細	数量	✓
BAC	テーブルトップ	1	☐
BAD	ベンチ	3	☐
BAE	テーブル脚	3	☐
BDE	センターテーブル脚ブレース	3	☐
BDG	ベンチ脚	3	☐
BDF	ベンチ支持フレーム	3	☐
BBY	ベンチ脚ピボット	3	☐
BBX	テーブル脚フットキャップ	6	☐
BBW	ベンチ脚フットキャップ	6	☐
BBU	支持ブレース 1	3	☐
BBV	支持ブレース 2	3	☐
BBZ	プラグ、傘穴	1	☐

ID	部品明細	数量	✓
BCD	**テーブル脚組み立て金具袋 [1047569]**		
BBO	#8 x 1/2 インチスクリュー	21	☐
BCC	**テーブルトップ組み立て金具袋 [1047570]**		
BBT	1/4インチ x 1/2インチ なべ頭ねじ	6	☐
BBP	5mm　袋ナット	12	☐
BBQ	5mm　平ワッシャ	3	☐
BCB	**ベンチフレーム組み立て金具 [1020884]**		
BBT	1/4インチ x 1/2インチ なべ頭ねじ	18	☐
BBO	#8 x 1/2 インチスクリュー	12	☐
BBR	5mm x 12.5mm 角根丸頭ボルト	24	☐
BBS	M5 センターロックナット	24	☐
ARH	コッタピン	3	☐

金具の図と説明

テーブル脚組み立て金具袋 [BCD]

全て実物大



BBO (x21)
#8 x 1/2 インチスクリュー

テーブルトップ組み立て金具袋 [BCC]

全て実物大



BBT (x6)
1/4インチ x 1/2インチ なべ頭ねじ

BBP (x12)
5mm　袋ナット



BBQ (x3)
5mm　平ワッシャ

ベンチフレーム組み立て金具 [BCB]

全て実物大



BBO (x12)
#8 x 1/2 インチスクリュー



BBT (x18)
1/4インチ x 1/2インチ なべ頭ねじ



BBR (x24)
5mm x 12.5mm 角根丸頭ボルト

BBS (x24)
M5 センターロックナット



ARH (x3)
コッタピン

部品の図と説明

各種部品

部品は実物大の10%の大きさです（*他に注記なき場合）



BAC (x1)
テーブルトップ

BAD (x3)
ベンチ

BDF (x3)
ベンチ支持フレーム



BDE (x3)
センターテーブル脚ブレース



BAE (x3)
テーブル脚



BDG (x3)
ベンチ脚

BBY (x3)
ベンチ脚ピボット

BBU (x3)*
支持ブレース 1

BBV (x3)*
支持ブレース 2



BBW (x6)*
ベンチ脚フットキャップ



BBX (x6)*
テーブル脚フットキャップ



BBZ (x1)*
プラグ、傘穴

セクション 1

テーブル脚組み立て

使用する金具



BBO (x21)
#8 x 1/2 インチスクリュー

使用する金属部品



BAE (x3)
テーブル脚



BDE (x3)
センターテーブル脚ブレース

使用する樹脂部品



BBX (x6)
テーブル脚フットキャップ

使用する工具



プラスドライバー



安全メガネ

このページで必要な工具と金具





BBO (x18)

セクション 1



セクション 1.1

フットキャップをテーブル脚に組み付ける

テーブル脚(BAE)を逆さにします。**フットキャップ(BBX)**を、テーブルのそれぞれの脚の底面に取り付けます。それぞれのテーブル脚フットキャップを、2個の**#8 x 1/2 インチ十字穴付きなべ小ネジ(BBO)**で固定します。



セクション 1.2

センターテーブル脚ブレース組み立て

図のようにテーブル脚の立てます。図のように 1 本の**センターテーブル脚ブレース(BDE)**をそれぞれのテーブル脚に取り付けます。ブレースの端の曲がりが上向きであることを確認してください。2 本の**#8 x 1/2 インチスクリュー (BBO)**で固定します。 **すべてのテーブル脚について、ステップ1.1～1.2を繰り返します。**



! 注意：両方のスクリュー(BBO)を完全に締め付けてから、1 回転緩めます。

このページで必要な工具と金具





BBO (x3)

セクション 1



セクション 1.3

テーブル脚にブレースが組み付いたものを、ブレースが中心に向くように円形に並べて立ててください。



! 注意：センター脚ブレースは、左の上に右を重ねて相互を結合します。

セクション 1.4

脚と脚の間に立ち、図のようにセンター脚ブレースの中間にある穴をセンター脚ブレース先端の穴と合わせます。反時計回りの順に1本のセンター脚ブレースをもう1本の上に載せます。1本の **#8 x 1/2インチ十字穴付きなべ小ネジ(BBO)**で固定します。





! 注意：まだスクリュー(BBO)を完全には締め付けないでください 。

セクション

2 テーブルトップ組み立て

使用する金具



BBT (x6)
1/4インチ x 1/2インチ なべ頭ねじ

BBP (x12)
5mm　袋ナット



BBQ (x3)
5mm　平ワッシャ

使用する金属部品



BBU (x3)
支持ブレース 1



BBV (x3)
支持ブレース 2

使用する樹脂部品



BAC (x1)
テーブルトップ

使用する工具



プラスドライバー

5/16 インチ スパナ



安全メガネ

このページで必要な工具と金具



このページでは金具は使いません

テーブルトップ支持ブレースの説明

このセクションでは3本1組の**支持ブレース(BBU及びBBV)**を2セット使います。**支持ブレース1(BBU)**のセットには2つのボルト（1本のボルトは金色）が近接した位置に付いています。**支持ブレース2(BBV)**のセットには2つのボルトが約15インチ離れた位置に付いています。それぞれのブレースを交互に取り付けます。



このページで必要な工具と金具

BBP (x1)



セクション 2.1

テーブルトップ支持ブレースの組み立て

図に示すように、**支持ブレース 2 (BBV)** 中心近くにあるボルトを、足にある三角形の板の穴に合わせます。ボルトを三角形の板に挿入し、**5mm の袋ナット (BBP)** 1本で止めます。



! 注：ナット (BBP) はまだ完全には締めないでください。

このページで必要な工具と金具

BBP (x2)

セクション 2



セクション 2.2

テーブルの足に取り付けた支持ブレースの上に**支持ブレース 1 (BBU)** を置き、金色のボルトとこの支持ブレースの端にあるもう一本のボルトを、支持ブレース 2 の中心近くにある穴と三角形の板にある穴に図示のように合わせます。ボルトを穴に挿入し、**5mm の袋ナット (BBP)** 2本で止めます。



! 注：ナット (BBP) はまだ完全には締めないでください。

このページで必要な工具と金具

BBP (x2)



BBQ (x1)



セクション 2

セクション 2.3

今組み立てた支持ブレース 1 の上に**支持ブレース 2 (BBV)** を置きます。図に示すように、ボルトを支持ブレース 1 中心にある穴と、三角形の板の穴に合わせます。ボルトをこれらの穴に挿入し、**5mm の平ワッシャー (BBQ)** 1 個と**5mm の袋ナット (BBP)**2個で止めます。



! 注：ナット (BBP) はまだ完全には締めないでください。

このページで必要な工具と金具

5/16”

BBP (x2)

セクション 2



セクション 2.4

テーブルの足に取り付けた支持ブレースの上に**支持ブレース 1 (BBU)** を置き、金色のボルトとこの支持ブレースの端にあるもう一本のボルトを、支持ブレース 2 の中心近くにある穴と三角形の板にある穴に図示のように合わせます。ボルトを穴に挿入し、**5mm の袋ナット (BBP)** 2本で止めます。



! 注：ナット (BBP) はまだ完全には締めないでください。

このページで必要な工具と金具

5/16”

BBP (x2)


BBQ (x1)

セクション 2



セクション 2.5

今組み立てた支持ブレース 1 の上に**支持ブレース 2 (BBV)** を置きます。図に示すように、ボルトを支持ブレース 1 中心にある穴と、三角形の板の穴に合わせます。ボルトをこれらの穴に挿入し、**5mm の平ワッシャー (BBQ)** 1 個と**5mm の袋ナット (BBP)**2個で止めます。



! 注：ナット (BBP) はまだ完全には締めないでください。

このページで必要な工具と金具

BBP (x3)


BBQ (x1)

セクション 2



セクション 2.6

最後の**支持ブレース 1 (BBU)** を、今テーブルの足に組み付けた支持ブレースの上、最初の支持ブレース 2の下に、図示のように置きます。穴にボルトを合わせ、ボルトを挿入します。ボルトを**5mm の平ワッシャー (BBQ)** 1個、**5mm の袋ナット (BBP)** 3個で止めます。



警告

キャップナットを締めすぎない様にして下さい。ボルトの端によってプラスティックに破損が及ぼしている場合には弊社までご連絡下さい。ボルトの先端のねじ山が露出している事により重大な事故につながる事があります。

! 注:ここで全てのナットをしっかりと締めてください。

このページで必要な工具と金具





BBT (x6)



セクション 2.7

テーブルトップを平らで水平な面上に置いてください。組み立て終わったテーブルの足を逆さまにして、6本の支持ブレースの端にある穴をテーブルトップ下側にある6個のパイロット穴に合わせてください。組み立てたテーブル足を、**1/4インチ x 1/2インチのなべ頭ねじ (BBT)** 6本で止めてください。**ねじは締めすぎないようにしてください。**



セクション 3 ベンチ組み付け

使用する金具



BBO (x12)
#8 x 1/2 インチスクリュー



BBT (x18)
1/4インチ x 1/2インチ なべ頭ねじ



BBR (x24)
5mm x 12.5mm 角根丸頭ボルト

BBS (x24)
M5 センターロックナット



ARH (x3)
コッタピン

使用する金属部品

BDF (x3)
ベンチ支持フレーム



BDG (x3)
ベンチ脚

BBY (x3)
ベンチ脚ピボット

使用する樹脂部品

BAD (x3)
ベンチ



BBW (x6)
ベンチ脚フットキャップ



BBZ (x1)
プラグ、傘穴

使用する工具



プラスドライバー

5/16 インチ スパナ



安全メガネ

このページで必要な工具と金具





BBO (x12)

セクション 3



セクション 3.1

ベンチ組み付け

ベンチ脚(BDG)を逆さにして各脚の先端に**ベンチ脚キャップ(BBW)**を止め付けます。各キャップを2本の**#8 x 1/2 インチスクリュー (BBO)**で脚に固定します。



セクション 3.2

ベンチ支持フレーム(BDF)の上面を下に向けて、曲がり端部が外側に向くように置きます。



このページで必要な工具と金具


BBR (x24)

BBS (x24)



セクション
3.3

図のように**ベンチ脚(BDG)**をベンチ支持フレームに合わせます。ベンチ脚をベンチ支持フレームに、4本の**5mm x 12.5mm 角根丸頭ボルト(BBR)** と4個の **M5 センターロックナット(BBS)**で固定します。図のように**ベンチ脚ピボット(BAY)**部品をベンチ支持フレームに合わせます。ベンチ脚ピボットをベンチ支持フレームに、4本の**5mm x 12.5mm 角根丸頭ボルト(BBR)** と4個の **M5 センターロックナット(BBS)**で固定します。



! 注意：ベンチフレーム上のツメはベンチ脚ピボット板の穴に合わなければなりません。

このページで必要な工具と金具





BBT (x18)

セクション 3



セクション 3.4

ベンチ(BAD)の上面を下に向けて、曲がり端部が外側に向くように置きます。ベンチの内側にベンチ支持フレームを置き、穴を合わせます。ベンチ支持フレームをベンチに、6本の **1/4インチ x 1/2インチ なべ頭ねじ(BBT)** で締め付けます。 **全てのベンチについてステップ3.1～3.4を繰り返してください。**





! 注意：このステップは手動工具のドライバーを使ってください。

このページで必要な工具と金具

セクション 3





ARH (x3)

セクション 3.5

組み立てたベンチアッセンブリをテーブル脚に差し込みます。ベンチが完全に脚に差し込まれたことを確認します。



セクション 3.6

ベンチがテーブルの脚から抜けるのを防ぐために、ベンチの脚にある二つの穴に**コッタピン(ARH)**を通します。
全てのベンチにステップ3.5～3.6を繰り返します。





このページで必要な工具と金具



このページでは金具は使いません



セクション 3

セクション 3.7

傘穴プラグを挿入します

新品のライフタイム(LIfetime®)ピクニックテーブル用の傘をお持ちの場合は、軸を傘穴に通し、センターテーブル脚ブレースの間まで通してください。もし傘をご使用の予定が無ければ**傘穴プラグ(BBZ)**を穴に挿入してください。



掃除とお手入れ

ライフタイム(Lifetime)をご購入いただきありがとうございます。以下の方法により新品のライフタイムテーブルを楽しくそして末永くご使用頂けるよう願っております。

掃除とお手入れ

ポリエチレン製テーブルトップとベンチは、汚れや溶剤への耐性に優れております。掃除には中性洗剤を柔らかい毛のブラシに付けてお使いください。研磨剤が入った洗浄剤は樹脂を傷をつけてしまうおそれがありますのでお勧めいたしません。擦り傷や金属フレームの錆びた部分は該当箇所を軽く研磨して修復してください。錆び防止スプレープライマー、仕上げに高光沢エナメル塗料をスプレーしてください。遮熱物を介して使用する場合以外は、テーブルの上や近くに熱いものを直接置くことを避けてください。

⚠ 警告 ⚠

- 太陽の下での放置は表面が高温になる可能性があります。
- 遮熱物を介して使用する場合以外はテーブルの上や近くに熱いものを直接置かないでください。
- テーブルやベンチの上に立たないでください。
- テーブルに腰掛けないで下さい。
- テーブルを段差のあるところに置かないでください。倒れて怪我の原因となるおそれがあります。
- テーブルのトップを持ってテーブルを持ち上げてください。
- ベンチを持ってテーブルを持ち上げないでください。
- これらの警告を守らない場合には深刻な怪我の原因となるおそれがあります。

指はさみにご注意ください

ライフタイムの2年間限定製造保証

製造者は保証請求に対する代替を行う権利を保有する
もし部品が入手可能でなく又は廃止されている場合。

1 . ライフタイムのピクニックテーブルは当初購入者が最初の小売購入した日から2年間の間、材料もしくは仕上がりに瑕疵が無いことが保証されています。「瑕疵」とは製品の使用を損なう不完全さと定義されます。間違った使い方、不正使用または過失による瑕疵についてはこの保証は適用されません。事故の改ざんによる瑕疵は保証いたしません。破壊行為、錆び、天災、またはその他の製造者の関知を超えた事態への保証はいたしません。

2. 本保証は譲渡する事ができません、そして不良品の交換もしくは修理については明確に制限されています。もし本保証期間内に製品が不良であった場合、ライフタイム・プロダクツ・インクは無償で不良品を修理または交換いたします。返送および工場からの搬送費用は弊社負担ではなくお客様のご負担となります。

3. 本保証は引っかき傷、擦り傷またはその他の外観上の損傷については保証いたしません。加えて、故意による損傷、過失または無理なご使用は本保証を無効とします。

4. 偶発的または誘発的な損傷に対する法的責任は法が認める範囲内で除外されます。製品の安全性には万全の注意を払っておりますが、怪我を完全になくすことは保証の限りではありません。使用者はこの製品の使用の結果生じる怪我に対する全てのリスクを負います。全ての商品はこの条件下で販売され、そして会社の代表がこの規約を放棄したり変更したりする事はありません。

5. 本保証は明示あるいは黙示を問わず、市販性もしくは使用の適合性を含み他の全ての保証に代わるものです。ライフタイム・プロダクツ・インクのみならず、あらゆる代表者がこの製品に関連してその他の責任を負うものではありません。

全ての保証請求には購入レシートが必要です。
製品不良についての通知は書面にて：
ライフタイム・プロダクツ・インク、私書箱160010 ユタ州クリアフィールド市、84016-0010
または電話　(800) 225-3865 月曜日～金曜日午前7時から午後5時（山岳部標準時）

より迅速なカスタマーサービスのために製品をご登録ください。
お手元の製品をwww.lifetime.com または 電話 (800) 225-3865で本日登録しましょう。

LIFETIME

©ライフタイム・プロダクツ、インク